



SINCE 1997

“Producimos ventiladores de techo que permanecerán en el tiempo tan actuales como lo son en este momento”

“We produce ceiling fans that will be as relevant years from now as they are today”

MODERN FAN EUROPE



**MODERN
FAN
EUROPE**
SINCE 1997
www.modernfaneu.com

THE MOD- ERN FAN CO

A Collection of
Ceiling Fans

Designed by
Ron Rezek

The Modern Fan Company es la original y principal fuente de inspiración para el diseño contemporáneo de ventiladores de techo, con una amplia colección de ventiladores de techo contemporáneos disponible. Nuestros productos celebran el idioma moderno a través de la simplificación mecánica, formas geométricas y acabados contemporáneos, que están destinados a satisfacer las necesidades tanto del prescriptor profesional como de particulares amantes del diseño.

En 1997 Ron Rezek fundó Modern Fan Company con el interés de diseñar alternativas a lo establecido en el mundo sobre el mercado del ventilador de techo. Nuestra filosofía es producir ventiladores para que los usuarios se sientan a gusto y que resuelvan al mismo tiempo las necesidades estéticas. Nuestro objetivo es permanecer por encima de las modas y tendencias, ofreciendo productos con la mejor calidad y tecnología siendo a su vez ingeniosamente atractivos.

Producimos ventiladores de techo que permanecerán en el tiempo tan actuales como lo son en este momento.

The Modern Fan Company is the original and premier source for contemporary ceiling fans design, producing the most extensive collection of modern ceiling fans available. Our products celebrate the modern idiom through mechanical simplification, geometric forms and contemporary finishes, that are intended to meet the needs of the professional specifiers and the homeowners that like the design.

In 1997, Ron Rezek founded Modern Fan Company with the interest to design alternative to the established in the world of the ceiling fans. Our philosophy is to produce ceiling fans that the users can be comfortable and resolve their aesthetic necessities at the same time. Our goal is to remain above fashion and trends, providing products with the best quality, the last technology and artfully appealing.

We produce ceiling fans that will be as relevant years from now as they are today.



Diseñadores

RON REZEK

En 1986, Ron Rezek tuvo la idea de actualizar el ventilador con 100 años de antigüedad. Como reputado diseñador industrial con notables logros en diversos sectores desde iluminación y mobiliario hasta el famoso salvavidas rojo que utilizan los equipos de rescate marítimo, Rezek reconoció la oportunidad de introducir el diseño contemporáneo en un tipo de producto que anteriormente se pasaba por alto. Con esta premisa nació el ventilador Stratos que forjó el camino a una evolución necesaria en el diseño del ventilador de techo. Tres décadas más tarde el Stratos y un número creciente de ventiladores modernos diseñados por Rezek siguen celebrando su sofisticada y atemporal originalidad. Su influencia en toda la industria de ventiladores de techo es innegable y se puede apreciar en muchos de los productos mas populares de la actualidad.

GUTO INDIO DA COSTA

Guto Indio da Costa es un diseñador Brasileño y Director del estudio Indio da Costa Design en Rio de Janeiro. A pesar de que es el colaborador mas nuevo de la oferta de Modern Fan, su experiencia y conocimientos relacionados con los ventiladores de techo es extensa, comenzando con su diseño del galardonado ventilador Spirit lanzado en el mercado brasileño en 2001. Los nuevos ventiladores IC/Air2 y IC/Air3 representan el primer proyecto de ventilador de techo de Indio da Costa dirigido al mercado de América del Norte y a todo el mercado que sirve como plataforma de lanzamiento para la transición de Modern Fan a la próxima generación de diseño e innovación. Estos modelos incorporan nuestro motor DC de alta eficiencia más nuevo, una solución de iluminación LED y perfiles optimizados del aspa ... todo en un diseño fino y ultramoderno.

In 1986, Ron Rezek was approached with the idea of updating the 100-year-old ceiling fan. An accomplished industrial designer with notable achievements in areas from lighting and furniture to life-saving and rescue equipment, Rezek recognized the opportunity to introduce contemporary design to this previously overlooked product category. The Stratos fan was born and forged the path for a much-needed evolution in ceiling fan design. Three decades later, the Stratos and Rezek's growing number of Modern Fans are celebrated for their sophisticated and timeless originality. His influence on the entire ceiling fan industry is undeniable and can be seen in many of today's most popular products.

Guto Indio da Costa is a Brazilian designer and Director of Rio de Janeiro based Indio da Costa Design. While he is the newest contributor to Modern Fan's assortment, his experience and expertise related to ceiling fans is extensive, beginning with his design of the award-winning Spirit fan released to the Brazilian market in 2001. The new IC/Air2 and IC/Air3 fans represent Indio da Costa's first ceiling fan project aimed at the North American market and worldwide market and serve as the launching pad for Modern Fan's transition to next generation design and innovation. These models incorporate our newest high-efficiency DC motor, an LED lighting solution and optimized blade profiles... all in a slender, ultra-modern design.

Designers



JORGE PENSI

En 2004, mientras se trabajaba para ampliar el alcance internacional de la Compañía, Modern Fan identificó a Jorge Pensi como socio ideal para ayudar a introducir la marca en los mercados europeos. El diseñador con sede en Barcelona, quizás mejor conocido por su silla Toledo (1986), es reconocido internacionalmente por su trabajo en iluminación y mobiliario y por su colaboración con algunas de las empresas más respetadas en la industria. Su diseño homónimo, el ventilador Pensi, es un estudio bien ejecutado en geometría, descartando lo superfluo a cambio de líneas limpias, formas puras y proporciones estrechamente consideradas.

DAVE ELLIS

Aunque no estudio diseño, Dave Ellis se ha beneficiado de la vivencia en todas las fases del proceso de diseño a lo largo de sus 20 años con Modern Fan Co. Centrado principalmente en el lado operacional del negocio durante este tiempo, Ellis ha acumulado suficientes conocimientos para desarrollar con éxito algunos de sus propios conceptos. Acreditado con dos familias de productos, como el exitoso Torsión o el Stella, ha ayudado a ampliar la gama estética de la oferta de Modern Fan Co. Los detalles de construcción de ambos modelos se enfatizan intencionadamente, algo que se contrapone a las expresiones mas minimalistas de la Empresa. Ellis continúa trabajando estrechamente en la integración a Modern Fan de los motores DC de alta eficiencia, la transición a la iluminación LED y en el desarrollo de soluciones de control electrónico asociadas.

In 2004, while working to broaden the Company's international reach, Modern Fan identified Jorge Pensi as an ideal partner to help introduce the brand to European markets. The Barcelona based designer, perhaps best known for his Toledo chair (1986), is recognized internationally for his work in lighting and furniture and his collaboration with some of the most respected companies in the industry. His namesake design for Modern Fan, the Pensi fan, is a well-executed study in geometry, casting aside the superfluous in exchange for clean lines, pure forms and closely considered proportions.

While not formally trained, Dave Ellis has benefited from exposure to all phases of the design process throughout his 20 years with The Modern Fan Co. Focused primarily on the operational side of the business during this time, Ellis amassed enough know-how to successfully develop some of his own concepts. Credited with two product families, the successful Torsion and the Stella, he has helped to expand the aesthetic range of Modern Fan's offering. The "constructed" details of both designs are intentionally emphasized... somewhat of a departure from the Company's more minimalist expressions. Ellis continues to work closely on Modern Fan's integration of high-efficiency DC motors, the transition to LED lighting and the development of associated electronic control solutions

Índice | *Index*



08-09 | Altus



10-11 | Altus Flush



12-13 | Aurora




14-15 | Aurora White



16-17 | Ball



18-19 | Cirrus



20-21 | Cirrus Flush



22-23 | Halo



24-25 | Industry



26-27 | Lapa



28-29 | Lapa Flush



30-31 | Lapa White



32-33 | Lapa Flush White



34-35 | Pensi



36-37 | Pensi White



38-39 | Plum



40-41 | SchoolHouse



42-43 | Dark SchoolHouse



44-45 | Torsion



46-47 | Dark Torsion




48-49 | Velo



50-51 | Velo Flush

52-55 | Sobre nosotros / *About us*

56-60 | Cómo diseñar tu ventilador / *How design your fan*




CUERPO | BODY  
ASPAS | BLADES   

Finished: gloss white (GW) / brushed aluminum (BA) · **Blades Ø:** 91 cm (36) / 106 cm (42) / 132 cm (52). **Blades finished:** white (WH) / aluminum (AL) / maple (MP) · **Light option:** without light (NL) / 10 W Led 3000K (271), light kit adds 6,5 cm the length of this fan · **Control:** without control (NC) / wall speed control (001) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Down rods:** includes 13 cm and 43 cm down rods yielding 30 cm and 60 cm overall lengths. Available optional down rods · **Energy information:** Airflow 176 mcm / electricity use 71,5 W / airflow efficiency 2,46 mcm/W (these data are using 132 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor and outdoor location.

Acabado: blanco brillo (GW) / aluminio cepillado (BA) · **Aspas Ø:** 91 cm (36) / 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Color aspas:** blanco (WH) / aluminio (AL) / arce (MP) · **Opción luz:** sin luz (NL) / 10 W Led 3000K (271) - con kit de luz la altura aumenta 6,5 cm · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad (001) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Tijas:** incluye tijas de 13 cm y 43 cm para unas alturas totales de 30 y 60 cm - consultar tijas opcionales · **Información energética:** flujo de aire 176 mcm / consumo 71,5 W / eficiencia del flujo 2,46 mcm/W (datos registrados con aspas de 132 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** interior y exterior

Altus



CUERPO | BODY



ASPAS | BLADES




Finished: gloss white (GW) / brushed aluminum (BA) · **Blades Ø:** 91 cm (36) / 106 cm (42) / 132 cm (52). **Blades finished:** white (WH) / aluminum (AL) / maple (MP) · **Light option:** without light (NL) / 10 W Led 3000K (271), light kit adds 6,5 cm the length of this fan · **Control:** without control (NC) / wall speed control (001) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Flush:** Ships 30 cm overall configuration · **Energy information:** Airflow 176 mcm / electricity use 71,5 W / airflow efficiency 2,46 mcm / W (these data are using 132 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor and outdoor location.



Altus Flush

Acabado: blanco brillo (GW) / aluminio cepillado (BA) · **Aspas Ø:** 91 cm (36) / 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Color aspas:** blanco (WH) / aluminio (AL) / arce (MP) · **Opción luz:** sin luz (NL) / 10 W Led 3000K (271) - con kit de luz la altura aumenta 6,5 cm · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad (001) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Flush:** se suministra con altura total de 30 cm · **Información energética:** flujo de aire 176 mcm / consumo 71,5 W / eficiencia del flujo 2,46 mcm/W (datos registrados con aspas de 132 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** interior y exterior.




CUERPO | BODY 
ASPAS | BLADES  

Finished: brushed aluminum (BA) · **Blades Ø:** 106 cm (42)/ 132 cm (52) · **Blades finished:** aluminum (AL) / maple (MP), **Light option:** 40 W circline T5 Fluorescent not dimmable (FLU) · **Control:** without control (NC) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Down rods:** includes 15 cm and 40 cm down rods yielding 36 cm and 61 cm overall lengths. Available optional down rods · **Energy information:** Airflow 173,99 mcm / electricity use 69,6 W / airflow efficiency 2,5 mcm/W (these data are using 132 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor location only.



Aurora

Acabado: aluminio cepillado (BA) · **Aspas Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Color aspas:** aluminio (AL) / arce (MP) · **Opción luz:** 40 W T5 lámpara de fluorescencia circular no regulable (FLU) · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Tijas:** incluye tijas de 15 cm y 40 cm para unas alturas totales de 36 y 61 cm – consultar tijas opcionales · **Información energética:** flujo de aire 173,99 mcm / consumo 69,6 W / eficiencia del flujo 2,5 mcm/W (datos registrados con aspas de 132 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** solo interior.



CUERPO | BODY




ASPAS | BLADES



Finished: gloss white (GW) · **Blades Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Blades finished:** white (WH) / maple (MP), **Light option:** 40 W circline T5 Fluorescent not dimmable (FLU) · **Control:** without control (NC) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Down rods:** includes 15 cm and 40 cm down rods yielding 36 cm and 61 cm overall lengths. Available optional down rods · **Energy information:** Airflow 173,99 mcm / electricity use 69,6 W / airflow efficiency 2,5 mcm/W (these data are using 132 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor location only.

Acabado: blanco brillo (GW) · **Aspas Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Color aspas:** blanco (WH) / arce (MP) · **Opción luz:** 40 W T5 lámpara de fluorescencia circular no regulable (FLU) · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Tijas:** incluye tijas de 15 cm y 40 cm para unas alturas totales de 36 y 61 cm – consultar tijas opcionales · **Información energética:** flujo de aire 173,99 mcm / consumo 69,6 W / eficiencia del flujo 2,5 mcm/W (datos registrados con aspas de 132 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** solo interior.

Aurora White



CUERPO | BODY



ASPAS | BLADES




Finished: gloss white (GW) / brushed aluminum (BA) · **Blades Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Blades finished:** white (WH) / aluminum (AL) / maple (MP) · **Light option:** without light (NL) / 10 W Led 3000K (650), light kit adds 3 cm the length of this fan · **Control:** without control (NC) / wall speed control (001) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Down rods:** includes 16 cm and 34 cm down rods yielding 36 cm o 60 cm overall lengths. Available optional down rods · **Energy information:** Airflow 169, 52 mcm / electricity use 72, 4 W / airflow efficiency 2, 34 mcm/W (these data are using 132 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor and outdoor location.



Ball

Acabado: blanco brillo (GW) / aluminio cepillado (BA) · **Aspas Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Color aspas:** blanco (WH) / aluminio (AL) / arce (MP) · **Opción luz:** sin luz (NL) / 10 W Led 3000K (650) - con kit de luz la altura aumenta 3 cm · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad (001) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Tijas:** incluye tijas de 16 cm y 34 cm para unas alturas totales de 36 cm y 60 cm- consultar tijas opcionales · **Información energética:** flujo de aire 169,52 mcm / consumo 72,4 W / eficiencia del flujo 2,34 mcm/W (datos registrados con aspas de 132 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** interior y exterior.





CUERPO | BODY 
ASPAS | BLADES  

Finished: brushed aluminum (BA) · **Blades Ø:** 91cm (36) / 106 cm (42) / 132 cm (52). · **Blades finished:** white (WH) / aluminum (AL) · **Light option:** without light (NL) / 10 W Led 3000K (352), light kit adds 8 cm the length of this fan · **Control:** without control (NC) / wall speed control (001) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Down rods:** includes 15 cm and 33 cm down rods yielding 43 cm 61 overall lengths. Available optional down rods · **Energy information:** Airflow 187,40 mcm / electricity use 88,5 W / airflow efficiency 2,12 mcm/W (these data are using 132 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor and outdoor location.

Acabado: aluminio cepillado (BA) · **Aspas Ø:** 91 cm (36) / 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Color aspas:** blanco (WH) / aluminio (AL) · **Opción luz:** sin luz (NL) / 10 W Led 3000K (352) - con kit de luz la altura aumenta 8 cm · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad (001) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Tijas:** incluye tijas de 15 cm y 33 cm para unas alturas totales de 43 y 61 cm - consultar tijas opcionales · **Información energética:** flujo de aire 187,40 mcm / consumo 88,5 W / eficiencia del flujo 2,12 mcm/W (datos registrados con aspas de 132 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** interior y exterior.

Cirrus



CUERPO | BODY




ASPAS | BLADES



Finished: brushed aluminum (BA) · **Blades Ø:** 91 cm (36) / 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Blades finished:** white (WH) / aluminum (AL) · **Light option:** without light (NL) / 10 W Led 3000K (352), light kit adds 8 cm the length of this fan · **Control:** without control (NC) / wall speed control (001) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Flush:** Ships 33 cm overall configuration. **Energy information:** Airflow 187,40 mcm / electricity use 88,5 W / airflow efficiency 2,12 mcm / W (these data are using 132 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor and outdoor location.

Acabado: aluminio cepillado (BA) · **Aspas Ø:** 91 cm (36) / 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Color aspas:** blanco (WH) / aluminio (AL) · **Opción luz:** sin luz (NL) / 10 W Led 3000K (352) - con kit de luz la altura aumenta 8 cm · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad (001) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Flush:** se suministra con altura total de 33 cm · **Información energética:** flujo de aire 187,40 mcm / consumo 88,5 W / eficiencia del flujo 2,12 mcm/W (datos registrados con aspas de 132 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** interior y exterior.

Cirrus Flush




CUERPO | BODY 
ASPAS | BLADES 

Finished: textured nickel/ opal (NO) · **Blades Ø:** 106 cm (42)/ 132 cm (52) · **Blades finished:** nickel (NK) **Light option:** Max.100 W 1xE-27 bulb not included (IN) · **Control:** without control (NC) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Down rods:** Best suited for 2, 6 m ceiling or higher, includes 8 cm and 23 cm down rods yielding 46 cm and 61 cm overall lengths. Available optional down rods · **Energy information:** Airflow 166,74 mcm / electricity use 71,3 W / airflow efficiency 2,34 mcm/W (these data are using 132 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor location only.



Halo

Acabado: níquel texturizado opal (NO) · **Aspas Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Color aspas:** níquel (NK) · **Opción luz:** Max.100 W 1xE-27 no incluida (IN) · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Tijas:** adecuado para alturas de techo de 2.6 m o mayores, incluye tijas de 8 cm y 23 cm para unas alturas totales de 46 y 61 cm – consultar tijas opcionales · **Información energética:** flujo de aire 166,74 mcm / consumo 71,3 W / eficiencia del flujo 2,34 mcm/W (datos registrados con aspas de 132 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** solo interior.




CUERPO | BODY 
 ASPAS | BLADES    

Finished: galvanizado (GV) · **Blades Ø:** 106 cm (42)/ 132 cm (52) · **Blades finished:** white (WH) / mahogany (MG) / silver (SV) / maple (MP) · **Light option:** without light (NL) / 10 W Led 3000K (952), light kit adds 10 cm the length of this fan · **Control:** without control (NC) / wall speed control (001) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Down rods:** includes 5 cm and 23 cm down rods yielding 43 cm or 61 cm overall lengths. Available optional down rods · **Energy information:** Airflow 171, 49 mcm / electricity use 84,3 W / airflow efficiency 2,03 mcm/W (these data are using 132 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor and outdoor location.



Industry

Acabado: galvanizado (GV) · **Aspas Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Color aspas:** blanco (WH) / caoba (MG) / plata (SV) / arce (MP) · **Opción luz:** sin luz (NL) / 10 W Led 3000K (952) - con kit de luz la altura aumenta 10 cm · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad (001) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Tijas:** incluye tijas de 5 cm y 23 cm para unas alturas totales de 43 y 61 cm - consultar tijas opcionales · **Información energética:** flujo de aire 171,49 mcm / consumo 84,3 W / eficiencia del flujo 2,03 mcm/W (datos registrados con aspas de 132 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** interior y exterior.



CUERPO | BODY



ASPAS | BLADES




Finished: bright nickel (BN) · **Blades Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Blades finished:** white (WH) / nickel (NK) / mahogany (MG) / black (BK) · **Light option:** without light (NL) / 10 W Led 3000K (550), light kit adds 7,5 cm the length of this fan · **Control:** without control (NC) / wall speed control (001) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Down rods:** includes 13 cm and 33 cm down rods yielding 41 cm or 61 cm overall lengths. Available optional down rods · **Energy information:** Airflow 147,06 mcm / electricity use 53,1 W / airflow efficiency 2,77 mcm/W (these data are using 132 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor location only.

Acabado: níquel pulido (BN) · **Aspas Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Color aspas:** blanco (WH) / níquel (NK) / caoba (MG) / negro (BK) · **Opción luz:** sin luz (NL) / 10 W Led 3000K (550) - con kit de luz la altura aumenta 7,5 cm · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad (001) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Tijas:** incluye tijas de 13 cm y 33 cm para unas alturas totales de 41 y 61 cm - consultar tijas opcionales · **Información energética:** flujo de aire 147,06 mcm / consumo 53,1 W / eficiencia del flujo 2,77 mcm/W (datos registrados con aspas de 132 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** solo interior.

Lapa

DESIGNED BY IRON REZEK



CUERPO | BODY



ASPAS | BLADES




Finished: bright nickel (BN) · **Blades Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Blades finished:** white (WH) / nickel (NK) / mahogany (MG) / black (BK) · **Light option:** without light (NL) / 10 W Led 3000K (550), light kit adds 7,5 cm the length of this fan · **Control:** without control (NC) / wall speed control (001) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Flush:** Ships 31 cm overall configuration · **Energy information:** Airflow 147,06 mcm / electricity use 53,1 W / airflow efficiency 2,77 mcm / W (these data are using 132 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor location only.



Lapa Flush

Acabado: níquel pulido (BN) · **Aspas Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Color aspas:** blanco (WH) / níquel (NK) / caoba (MG) / negro (BK) · **Opción luz:** sin luz (NL) / 10 W Led 3000K (550) - con kit de luz la altura aumenta 7,5 cm · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad (001) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Flush:** se suministra con altura total de 31 cm · **Información energética:** flujo de aire 147,06 mcm / consumo 53,1 W / eficiencia del flujo 2,77 mcm/W (datos registrados con aspas de 132 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** solo interior.




CUERPO | BODY ☒

ASPAS | BLADES ☒

Finished: gloss white (GW) · **Blades Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Blades finished:** white (WH) · **Light option:** without light (NL) / 10 W Led 3000K (550), light kit adds 7,5 cm the length of this fan · **Control:** without control (NC) / wall speed control (001) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Down rods:** includes 13 cm and 33 cm down rods yielding 41 cm or 61 cm overall lengths. Available optional down rods · **Energy information:** Airflow 147,06 mcm / electricity use 53,1 W / airflow efficiency 2,77 mcm/W (these data are using 132 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor location only.

Acabado: blanco brillo (GW) · **Aspas Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Color aspas:** blanco (WH) · **Opción luz:** sin luz (NL) / 10 W Led 3000K (550) - con kit de luz la altura aumenta 7,5 cm · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad (001) / control de pared con velocidad/ luz (002) / mando a distancia (003) · **Tijas:** incluye tijas de 13 cm y 33 cm para unas alturas totales de 41 y 61 cm - consultar tijas opcionales · **Información energética:** flujo de aire 147,06 mcm / consumo 53,1 W / eficiencia del flujo 2,77 mcm/W (datos registrados con aspas de 132 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** solo interior.

Lapa White




CUERPO | BODY ☒

ASPAS | BLADES ☒

Finished: gloss white (GW) · **Blades Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Blades finished:** white (WH) · **Light option:** without light (NL) / 10 W Led 3000K (550), light kit adds 7,5 cm the length of this fan · **Control:** without control (NC) / wall speed control (001) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Flush:** Ships 31 cm overall configuration · **Energy information:** Airflow 147,06 mcm / electricity use 53,1 W / airflow efficiency 2,77 mcm / W (these data are using 132 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor location only.

Acabado: blanco brillo (GW) · **Aspas Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Color aspas:** blanco (WH) · **Opción luz:** sin luz (NL) / 10 W Led 3000K (550) - con kit de luz la altura aumenta 7,5 cm · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad (001) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Flush:** se suministra con altura total de 31 cm · **Información energética:** flujo de aire 147,06 mcm / consumo 53,1 W / eficiencia del flujo 2,77 mcm/W (datos registrados con aspas de 132 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** solo interior.

Lapa Flush White




CUERPO | BODY 
ASPAS | BLADES 

Finished: aluminum/anthracite (AA) · **Blades Ø:** 127 cm (50) · **Blades finished:** aluminum (AL) (molded injection acrylic blades) · **Light option:** without light (NL), 50 W GU10 halogen or Led (150) · **Control:** without control (NC) / wall speed control (001) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Down rods:** Ships 43 cm overall configuration- Available optional down rods · **Energy information:** Airflow 192,04 mcm / electricity use 83 W / airflow efficiency 2,31 mcm / W (these data are using 127 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor and outdoor location.

Acabado: aluminio/antracita (AA) · **Aspas Ø:** 127 cm (50) · **Color aspas:** aluminio (AL) (moldeadas en material inyectado) · **Opción luz:** sin luz (NL) / 50 W GU10 halógena o Led (150) · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad (001) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Tijas:** se suministra con altura total de 43 cm – consultar tijas opcionales · **Información energética:** flujo de aire 192,04 mcm / consumo 83 W / eficiencia del flujo 2,31 mcm/W (datos registrados con aspas de 127 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** interior y exterior.

Pensi



CUERPO | BODY




ASPAS | BLADES



Finished: gloss white (GW) · **Blades Ø:** 127 cm (50) · **Blades finished:** white (WH) (molded injection acrylic blades) · **Light option:** without light (NL), 50 W GU10 halogen or Led (150) · **Control:** without control (NC) / wall speed control (001) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Down rods:** Ships 43 cm overall configuration- Available optional down rods · **Energy information:** Airflow 192,04 mcm / electricity use 83 W / airflow efficiency 2,31 mcm / W (these data are using 127 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor and outdoor location.

Acabado: blanco brillo (GW) · **Aspas Ø:** 127 cm (50) · **Color aspas:** blanco (WH) (moldeadas en material inyectado) · **Opción luz:** sin luz (NL) / 50 W GU10 halógena o Led (150) · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad (001) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Tijas:** se suministra con altura total de 43 cm – consultar tijas opcionales · **Información energética:** flujo de aire 192,04 mcm / consumo 83 W / eficiencia del flujo 2,31 mcm/W (datos registrados con aspas de 127 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** interior y exterior.

Pensi White




CUERPO | BODY ☐ ☐

ASPAS | BLADES ☐ ☐

Finished: gloss white (GW) / brushed aluminum (BA) · **Blades Ø:** 106 cm (42)/ 132 cm (52) · **Blades finished:** white (WH) / aluminum (AL) · **Light option:** without light (NL) / 10 W Led 3000K (271), light kit adds 6,5 cm the length of this fan · **Control:** without control (NC) / wall speed control (001) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Down rods:** includes 10 cm and 40 cm down rods yielding 30 cm and 60 cm overall lengths. Available optional down rods · **Energy information:** Airflow 176 mcm / electricity use 71,5 W / airflow efficiency 2,46 mcm/W (these data are using 132 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor and outdoor location.

Acabado: blanco brillo (GW) / aluminio cepillado (BA) · **Aspas Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Color aspas:** blanco (WH) / aluminio (AL) · **Opción luz:** sin luz (NL) / 10 W Led 3000K (271) - con kit de luz la altura aumenta 6,5 cm · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad (001) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Tijas:** incluye tijas de 10 cm y 40 cm para unas alturas totales de 30 y 60 cm - consultar tijas opcionales · **Información energética:** flujo de aire 176 mcm / consumo 71,5 W / eficiencia del flujo 2,46 mcm/W (datos registrados con aspas de 132 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** interior y exterior.

Plum




CUERPO | BODY 
 ASPAS | BLADES 

Finished: dark bronze (DB) · **Blades Ø:** 106 cm (42)/ 132 cm (52) · **Blades finished:** maple (MP) **Light option:** Max. 2x60 W E27 bulbs not included (IN) · **Control:** without control (NC) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Down rods:** Best suited for 2, 7 m ceiling or higher, includes 13 cm and 31 cm down rods yielding 43 cm and 61 cm overall lengths. Available optional down rods · **Energy information:** Airflow 165,67 mcm / electricity use 72,9 W / airflow efficiency 2,27 mcm/W (these data are using 132 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor only.

Acabado: bronce oscuro (DB) · **Aspas Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Color aspas:** arce (MP) · **Opción luz:** Max. 2x60 W E27, lámparas no incluidas (IN) · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Tijas:** apropiado para alturas de techo de 2.7 m o mayores - incluye tijas de 13 cm y 31 cm para unas alturas totales de 43 cm y 61 cm. Consultar tijas opcionales · **Información energética:** flujo de aire 165,67 mcm / consumo 72,9 W / eficiencia del flujo 2,27 mcm/W (datos registrados con aspas de 132 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** solo interior.


SchoolHouse



CUERPO | BODY ●
 ASPAS | BLADES ●

Finished: dark bronze (DB) · **Blades Ø:** 106 cm (42)/ 132 cm (52) · **Blades finished:** black (BK) **Light option:** Max. 2x60 W E27 bulbs not included (IN) · **Control:** without control (NC) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Down rods:** Best suited for 2, 7 m ceiling or higher, includes 13 cm and 31 cm down rods yielding 43 cm and 61 cm overall lengths. Available optional down rods · **Energy information:** Airflow 165,67 mcm / electricity use 72,9 W / airflow efficiency 2,27 mcm/W (these data are using 132 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor only.

Acabado: bronce oscuro (DB) · **Aspas Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) · **Color aspas:** negro (BK) · **Opción luz:** Max. 2x60 W E27, lámparas no incluidas (IN) · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Tijas:** apropiado para alturas de techo de 2.7 m o mayores - incluye tijas de 13 cm y 31 cm para unas alturas totales de 43 cm y 61 cm. Consultar tijas opcionales · **Información energética:** flujo de aire 165,67 mcm / consumo 72,9 W / eficiencia del flujo 2,27 mcm/W (datos registrados con aspas de 132 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado :** solo interior.



CUERPO | BODY



ASPAS | BLADES




Finished: bright nickel (BN) · **Blades Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) / 157 cm (62) · **Blades finished:** white (WH) / nickel (NK) / black (BK) / maple (MP) / mahogany (MG) · **Light option:** without light (NL) / 10 W Led 3000K (271), light kit adds 6,5 cm the length of this fan · **Control:** without control (NC) / wall speed control (001) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Down rods:** includes 13 cm and 43 cm down rods yielding 30 cm or 60 cm overall lengths. Available optional down rods · **Energy information:** Airflow 197,05 mcm / electricity use 75,9 W / airflow efficiency 2,60 mcm/W (these data are using 157 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor and outdoor location.



Torsion

Acabado: níquel pulido (BN) · **Aspas Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) / 157 cm (62) · **Color aspas:** blanco (WH) / níquel (NK) / negro (BK) / arce (MP) / caoba (MG) · **Opción luz:** sin luz (NL) / 10 W Led 3000K (271) - con kit de luz la altura aumenta 6,5 cm · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad (001) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Tijas:** incluye tijas de 13 cm y 43 cm para unas alturas totales de 30 cm o 60 cm - consultar tijas opcionales · **Información energética:** flujo de aire 197,05 mcm / consumo 75,9 W / eficiencia del flujo 2,60 mcm/W (datos registrados con aspas de 157 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** interior y exterior.



CUERPO | BODY 


ASPAS | BLADES   

Finished: dark bronze (DB) · **Blades Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) / 157 cm (62) · **Blades finished:** black (BK) / maple (MP) / mahogany (MG) · **Light option:** without light (NL) / 10 W Led 3000K (271), light kit adds 6,5 cm the length of this fan · **Control:** without control (NC) / wall speed control (001) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Down rods:** includes 13 cm and 43 cm down rods yielding 30 cm or 60 cm overall lengths. Available optional down rods · **Energy information:** Airflow 197,05 mcm / electricity use 75,9 W / airflow efficiency 2,60 mcm/W (these data are using 157 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor and outdoor location.



Dark Torsion

Acabado: bronce oscuro (DB) · **Aspas Ø:** 106 cm (42) / 132 cm (52) / 157 cm (62) · **Color aspas:** negro (BK) / arce (MP) / caoba (MG) · **Opción luz:** sin luz (NL) / 10 W Led 3000K (271) - con kit de luz la altura aumenta 6,5 cm · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad (001) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Tijas:** incluye tijas de 13 cm y 43 cm para unas alturas totales de 30 cm o 60 cm – consultar tijas opcionales · **Información energética:** flujo de aire 197,05 mcm / consumo 75,9 W / eficiencia del flujo 2,60 mcm/W (datos registrados con aspas de 157 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** interior y exterior.



CUERPO | BODY ☐ ☐


ASPAS | BLADES ☐ ☐

Finished: gloss white (GW) / bright nickel (BN) · **Blades Ø:** 127 (50) · **Blades finished:** white (WH) / nickel (NK) (molded injection acrylic blades) · **Light option:** without light (NL), 10 W Led 3000K (850), light kit adds 8 cm the length of this fan · **Control:** without control (NC) / wall speed control (001) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Down rods:** includes 13 cm and 33 cm down rods yielding 41 cm or 61 cm overall lengths. Available optional down rods · **Energy information:** Airflow 161 mcm / electricity use 68,8 W / airflow efficiency 2,34 mcm/W (these data are using 127 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor and outdoor location.



Velo

Acabado: blanco brillo (GW) / níquel pulido (BN) · **Aspas Ø:** 127 cm (50) · **Color aspas:** blanco (WH) / níquel (NK) (moldeadas en material inyectado) · **Opción luz:** sin luz (NL) / 10 W Led 3000K (850) - con el kit de luz la altura aumenta 8 cm · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad (001) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Tijas:** incluye tijas de 13 cm y 33 cm para unas alturas totales de 41 y 61 cm. Consultar tijas opcionales · **Información energética:** flujo de aire 161 mcm / consumo 68,8 W / eficiencia del flujo 2,34 mcm/W (datos registrados con aspas de 127 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** interior y exterior.




CUERPO | BODY



ASPAS | BLADES




Finished: gloss white (GW) / bright nickel (BN) · **Blades Ø:** 127 cm (50) · **Blades finished:** white (WH) / nickel (NK) (molded injection acrylic blades) · **Light option:** without light (NL), 10 W Led 3000K (850), light kit adds 8 cm the length of this fan · **Control:** without control (NC) / wall speed control (001) / wall speed / light control (002) / remote control (003) · **Flush:** Ships 36 cm overall configuration · **Energy information:** Airflow 161 mcm / electricity use 68,8 W / airflow efficiency 2,34 mcm / W (these data are using 127 cm blades and with maximum fan speed) · **Suitable use:** indoor and outdoor location.



Velo Flush



Acabado: blanco brillo (GW) / níquel pulido (BN) · **Aspas Ø:** 127 cm (50) · **Color aspas:** blanco (WH) / níquel (NK) (moldeadas en material inyectado) · **Opción luz:** sin luz (NL) / 10 W Led 3000K (850) - con el kit de luz la altura aumenta 8 cm · **Control:** sin control (NC) / control de pared con velocidad (001) / control de pared con velocidad/luz (002) / mando a distancia (003) · **Flush:** se suministra con altura total de 36 cm · **Información energética:** flujo de aire 161 mcm / consumo 68,8 W / eficiencia del flujo 2,34 mcm/W (datos registrados con aspas de 127 cm a velocidad máxima) · **Uso recomendado:** interior y exterior.

“Fabricamos nuestros ventiladores con aluminio para lograr un producto duradero y de calidad”



“we manufacture our fans with aluminum to achieve a quality and durable product.”





Cómo diseñar tu ventilador

Para pedir tu ventilador a medida configura la referencia utilizando las siguientes opciones

ejemplo - #ALT+GW+36+WH+NL+NC (es decir, Altus blanco brillo, aspas Ø 91 cm, color blanco, sin luz y sin control).

Altus

	acabado <i>finished</i>		diámetro aspas <i>diameter blades</i>		color aspas <i>color blades</i>		opción luz <i>light option</i>		opción control <i>control option</i>	
#ALT-	GW	blanco brillo <i>gloss white</i>	36	91 cm	WH	blanco <i>white</i>	NL	sin luz <i>without light</i>	NC	sin control <i>no control</i>
	BA	aluminio cepillado <i>brushed aluminum</i>	42	106 cm	AL	aluminio <i>aluminum</i>	271	10 W Led 3000K	001	control velocidad de pared, 2 cables <i>speed wall control, 2 wires</i>
			52	132 cm	MP	arce <i>maple</i>			002	control pared vent / luz, 3 cables <i>wall control light / fan, 3 wires</i>
									003	mando a distancia, 2 cables <i>remote control, 2 wires</i>

Incluye con tijas de 13 cm y 43 cm para unas alturas totales de 30 cm y 60 cm / Includes 13 cm and 43 cm down rods yielding 30 cm and 60 cm overall lengths

Altus Flush

	acabado <i>finished</i>		diámetro aspas <i>diameter blades</i>		color aspas <i>color blades</i>		opción luz <i>light option</i>		opción control <i>control option</i>	
#ALT-FM	GW	blanco brillo <i>gloss white</i>	36	91 cm	WH	blanco <i>white</i>	NL	sin luz <i>without light</i>	NC	sin control <i>no control</i>
	BA	aluminio cepillado <i>brushed aluminum</i>	42	106 cm	AL	aluminio <i>aluminum</i>	271	10 W Led 3000K	001	control velocidad de pared, 2 cables <i>speed wall control, 2 wires</i>
			52	132 cm	MP	arce <i>maple</i>			002	control pared vent / luz, 3 cables <i>wall control light / fan, 3 wires</i>
									003	mando a distancia, 2 cables <i>remote control, 2 wires</i>

Se suministra con altura total de 30 cm / Ships 30 cm overall configuration

Aurora / Aurora White

	acabado <i>finished</i>		diámetro aspas <i>diameter blades</i>		color aspas <i>color blades</i>		opción luz <i>light option</i>		opción control <i>control option</i>	
#AUR-	GW	blanco brillo <i>gloss white</i>	42	106 cm	WH	blanco <i>white</i>	FLU	40w T5 fluor	NC	sin control <i>no control</i>
	BA	aluminio cepillado <i>brushed aluminum</i>	52	132 cm	AL	aluminio <i>aluminum</i>			001	
					MP	arce <i>maple</i>			002	control pared vent / luz, 3 cables <i>wall control light / fan, 3 wires</i>
									003	mando a distancia, 2 cables <i>remote control, 2 wires</i>

Incluye tijas de 15 cm y 40 cm para unas alturas totales de 36 cm y 61 cm / Includes 15 cm and 40 cm down rods yielding 36 cm and 61 cm overall lengths

Ball

	acabado <i>finished</i>		diámetro aspas <i>diameter blades</i>		color aspas <i>color blades</i>		opción luz <i>light option</i>		opción control <i>control option</i>	
#BAL-	GW	blanco brillo <i>gloss white</i>	42	106 cm	WH	blanco <i>white</i>	NL	sin luz <i>without light</i>	NC	sin control <i>no control</i>
	BA	aluminio cepillado <i>brushed aluminum</i>	52	132 cm	AL	aluminio <i>aluminum</i>	650	10 W Led 3000K	001	control velocidad de pared, 2 cables <i>speed wall control, 2 wires</i>
					MP	arce <i>maple</i>			002	control pared vent / luz, 3 cables <i>wall control light / fan, 3 wires</i>
									003	mando a distancia, 2 cables <i>remote control, 2 wires</i>

Incluye tijas de 16 cm y 34 cm para unas alturas totales de 36 cm y 60 cm / Includes 16 cm and 40 cm down rods yielding 36 cm o 60 cm overall lengths

How design your fan

To order your fan you must choose between the following options

example - #ALT+GW+36+WH+NL+NC (this is to say: Altus gloss white, blades Ø 91 cm, white finished, no light & no control).

Cirrus

	acabado <i>finished</i>		diámetro aspas <i>diameter blades</i>		color aspas <i>color blades</i>		opción luz <i>light option</i>		opción control <i>control option</i>	
#CIR-	BA	aluminio cepillado <i>brushed aluminum</i>	36	91 cm	WH	blanco <i>white</i>	NL	sin luz <i>without light</i>	NC	sin control <i>no control</i>
			42	106 cm	AL	aluminio <i>aluminum</i>	352	10 W Led 3000K	001	control velocidad de pared, 2 cables <i>speed wall control, 2 wires</i>
			52	132 cm					002	control pared vent / luz, 3 cables <i>wall control light / fan, 3 wires</i>
									003	mando a distancia, 2 cables <i>remote control, 2 wires</i>

Incluye tijas de 15 cm y 33 cm para unas alturas totales de 43 cm y 61 cm / includes 15 cm and 33 cm down rods yielding 43 cm 61 cm overall lengths

Cirrus Flush

	acabado <i>finished</i>		diámetro aspas <i>diameter blades</i>		color aspas <i>color blades</i>		opción luz <i>light option</i>		opción control <i>control option</i>	
#CIR-FM	BA	aluminio cepillado <i>brushed aluminum</i>	36	91 cm	WH	blanco <i>white</i>	NL	sin luz <i>without light</i>	NC	sin control <i>no control</i>
			42	106 cm	AL	aluminio <i>aluminum</i>	352	10 W Led 3000K	001	control velocidad de pared, 2 cables <i>speed wall control, 2 wires</i>
			52	132 cm					002	control pared vent / luz, 3 cables <i>wall control light / fan, 3 wires</i>
									003	mando a distancia, 2 cables <i>remote control, 2 wires</i>

Se suministra con altura total de 33 cm / Ships 33 cm overall configuration

Halo

	acabado <i>finished</i>		diámetro aspas <i>diameter blades</i>		color aspas <i>color blades</i>		opción luz <i>light option</i>		opción control <i>control option</i>	
#HAL-	NO	níquel tex./opal <i>tex. nickel / opal</i>	42	106 cm	NK	níquel <i>nickel</i>	IN	1 x E27 Max. 100 W	NC	sin control <i>uncontrolled</i>
			52	132 cm					001	
									002	control pared vent / luz, 3 cables <i>wall control light / fan, 3 wires</i>
									003	mando a distancia, 2 cables <i>remote control, 2 wires</i>

Adecuado para alturas de techo de 2.6 m o mayores, incluye tijas de 8 cm y 23 cm para unas alturas totales de 46 cm y 61 cm / Best suited for 2, 6 m ceiling or higher, includes 8 cm and 23 cm down rods yielding 46 cm and 61 cm overall lengths

Industry

	acabado <i>finished</i>		diámetro aspas <i>diameter blades</i>		color aspas <i>color blades</i>		opción luz <i>light option</i>		opción control <i>control option</i>	
#IND-	GV	galbanizado <i>galvanized</i>	42	106 cm	WH	blanco <i>white</i>	NL	sin luz <i>without light</i>	NC	sin control <i>no control</i>
			52	132 cm	MG	caoba <i>mahogany</i>	952	10 W Led 3000K	001	control velocidad de pared, 2 cables <i>speed wall control, 2 wires</i>
					SV	plata <i>silver</i>			002	control pared vent / luz, 3 cables <i>wall control light / fan, 3 wires</i>
					MP	arce <i>maple</i>			003	mando a distancia, 2 cables <i>remote control, 2 wires</i>

Incluye tijas de 5 cm y 23 cm para unas alturas totales de 43 cm y 61 cm / Includes 5 cm and 23 cm down rods yielding 43 cm or 61 cm overall lengths

Lapa / Lapa White

	acabado finished		diámetro aspas diameter blades		color aspas color blades		opción luz light option		opción control control option	
#LAP-	BN	níquel pulido bright nickel	42	106 cm	NK	níquel nickel	NL	sin luz without light	NC	sin control no control
	GW	blanco brillo gloss white	52	132 cm	MG	caoba mahogany	550	10 W Led 3000K	001	control velocidad de pared, 2 cables speed wall control, 2 wires
					BK	negro black			002	control pared vent / luz, 3 cables wall control light / fan, 3 wires
					WH	blanco white			003	mando a distancia, 2 cables remote control, 2 wires

Incluye tijas de 13 cm y 33 cm para unas alturas totales de 41 cm y 61 cm / Includes 13 cm and 33 cm down rods yielding 41 cm or 61 cm overall lengths



Lapa Flush / Lapa Flush White

	acabado finished		diámetro aspas diameter blades		color aspas color blades		opción luz light option		opción control control option	
#LAP-FM	BN	níquel pulido bright nickel	42	106 cm	NK	níquel nickel	NL	sin luz without light	NC	sin control no control
	GW	blanco brillo gloss white	52	132 cm	MG	caoba mahogany	550	10 W Led 3000K	001	control velocidad de pared, 2 cables speed wall control, 2 wires
					BK	negro black			002	control pared vent / luz, 3 cables wall control light / fan, 3 wires
					WH	blanco white			003	mando a distancia, 2 cables remote control, 2 wires

Se suministra con altura total de 31 cm / Ships 31 cm overall configuration



Pensi / Pensi White

	acabado finished		diámetro aspas diameter blades		color aspas color blades		opción luz light option		opción control control option	
#PEN-	AA	aluminio/antracita aluminium/anthracite	50	127 cm	AL	aluminio aluminum	NL	sin luz without light	NC	sin control no control
	GW	blanco brillo gloss white			WH	blanco white	150	1 x GU-10	001	control velocidad de pared, 2 cables speed wall control, 2 wires
									002	control pared vent / luz, 3 cables wall control light / fan, 3 wires
									003	mando a distancia, 2 cables remote control, 2 wires

Se suministra con altura total de 43 cm / Ships 43 cm overall configuration



Plum

	acabado finished		diámetro aspas diameter blades		color aspas color blades		opción luz light option		opción control control option	
#PLU-	GW	blanco brillo gloss white	42	106 cm	WH	blanco white	NL	sin luz without light	NC	sin control no control
	BA	aluminio cepillado brushed aluminum	52	132 cm	AL	aluminio aluminum	271	10 W Led 3000K	001	control velocidad de pared, 2 cables speed wall control, 2 wires
									002	control pared vent / luz, 3 cables wall control light / fan, 3 wires
									003	mando a distancia, 2 cables remote control, 2 wires

Incluye tijas de 10 cm y 40 cm para unas alturas totales de 30 cm y 60 cm / Includes 10 cm and 40 cm down rods yielding 30 cm and 60 cm overall lengths



SchoolHouse / Dark SchoolHouse

	acabado finished		diámetro aspas diameter blades		color aspas color blades		opción luz light option		opción control control option	
#SCH-	DB	bronce oscuro dark bronze	42	106 cm	MP	arce maple	IN	2 x E27 Max. 2 x 60 W	NC	sin control no control
			52	132 cm	BK	negro black			001	
									002	control pared vent / luz, 3 cables wall control light / fan, 3 wires
									003	mando a distancia, 2 cables remote control, 2 wires

Apropiado para alturas de techo de 2.7 m o mayores - incluye tijas de 13 cm y 31 cm para unas alturas totales de 43 cm y 61 cm / Best suited for 2.7 m ceiling or higher, includes 13 cm and 31 cm down rods yielding 43 cm and 61 cm overall lengths. Available optional down rods



Torsion / Dark Torsion

	acabado finished		diámetro aspas diameter blades		color aspas color blades		opción luz light option		opción control control option	
#TOR-	BN	níquel pulido bright nickel	42	106 cm	WH	blanco white	NL	sin luz without light	NC	sin control no control
	DB	bronce oscuro dark bronze	52	132 cm	NK	níquel nickel	271	10 W Led 3000K	001	control velocidad de pared, 2 cables speed wall control, 2 wires
			62	157 cm	BK	negro black			002	control pared vent / luz, 3 cables wall control light / fan, 3 wires
					MP	arce maple			003	mando a distancia, 2 cables remote control, 2 wires
					MG	caoba mahogany				

Incluye tijas de 13 cm y 43 cm para unas alturas totales de 30 cm y 60 cm / Includes 13 cm and 43 cm down rods yielding 30 cm or 60 cm overall lengths



Velo

	acabado finished		diámetro aspas diameter blades		color aspas color blades		opción luz light option		opción control control option	
#VEL-	GW	blanco brillo gloss white	50	127 cm	WH	blanco white	NL	sin luz without light	NC	sin control no control
	BN	níquel pulido bright nickel			NK	níquel nickel	850	10 W Led 3000K	001	control velocidad de pared, 2 cables speed wall control, 2 wires
									002	control pared vent / luz, 3 cables wall control light / fan, 3 wires
									003	mando a distancia, 2 cables remote control, 2 wires

Incluye tijas de 13 cm y 33 cm para unas alturas totales de 41 cm y 61 cm / Includes 13 cm and 33 cm down rods yielding 41 cm or 61 cm overall lengths



Velo Flush

	acabado finished		diámetro aspas diameter blades		color aspas color blades		opción luz light option		opción control control option	
#VEL-FM	GW	blanco brillo gloss white	50	127 cm	WH	blanco white	NL	sin luz without light	NC	sin control no control
	BN	níquel pulido bright nickel			NK	níquel nickel	850	10 W Led 3000K	001	control velocidad de pared, 2 cables speed wall control, 2 wires
									002	control pared vent / luz, 3 cables wall control light / fan, 3 wires
									003	mando a distancia, 2 cables remote control, 2 wires

Se suministra con altura total de 36 cm / Ships 36 cm overall configuration



Tijas / Down Rods

Los ventiladores se suministran con 1, 2 o 3 tijas dependiendo del modelo. Usar las siguientes referencias para tijas opcionales.

Fans come with 1, 2 or 3 standard down rods. Use the following options to order additional down rods.

#DRD- altura / lenght

12	30 cm
24	61 cm
36	91 cm
48	122 cm
72	183 cm

Todos los modelos excepto PENSI y modelos HUGGER

For all models except PENSI and hugger models.

#DRP- altura / lenght

11	28 cm	total H. 61 cm
23	58 cm	total H. 91 cm
35	89 cm	total H. 122 cm

Solo para el modelo PENSI

For PENSI only

Controles / Controls

El ventilador siempre necesita un sistema de control, elija entre las siguientes opciones de acuerdo con su necesidad

The fan always needs one control system, choose between the following options in accordance with your necessity

#001

control pared necesario 2 cables

wall speed control needs two wires



#002

control pared necesario 3 cables velocidad /luz

wall control fan & light needs three wires



#003

control remoto necesario 2 cables

Handheld Remote Control needs two wires



*Garantía ventiladores: 2 años para uso interior y exterior

** Fans Warranty: 2 years for indoor and outdoor use*

MODERN FAN EUROPE

Polígono industrial Cova Solera | Dublín nave 7 | 08191 RUBÍ (Barcelona) SPAIN
T +34 933 304 530 | F +34 933 304 531 | E-mail info@modernfaneu.com

MODERN FAN EUROPE

